# FICHE TECHNIQUE

# Art. 2025R



#### **DESCRIPTION**

Gant cuir de type "docker" ou "américain" avec renforts. Ce gant offre une protection à l'utilisateur pour des travaux lourds en milieu sec, tout en conservant une dextérité optimale.

# **CARACTERISTIQUES**

- cuir fleur de bovin :
  - renfort paume
  - renfort sur le dos
  - pouce palmé
  - protège artère
  - majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume)
- montage "américain"
- dos et manchette en toile
- manchette en toile renforcée
- doublure intérieure confort en coton, paume et doigts
- cousu en fil de coton
- serrage élastique au dos
- coloris : cuir naturel (blanc) / toile jaune rayée bleue

### **DOMAINES D'UTILISATION**

Environnement sec ou légèrement humide. Gant utilisé pour des travaux lourds dans des secteurs tels que :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- le bricolage
- entretien des espaces verts

# **ENTRETIEN - STOCKAGE**

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



## **TAILLE**

Unique: 10

### **CERTIFICATIONS**

CATI

conforme au **Règlement (UE) 2016/425 EN ISO 21420:2020** : dextérité **5** (de 1 à 5)



# EN 388:2016+A1:2018

2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2: résistance à la perforation (de 0 à 4)

X: résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

### **INFORMATIONS PRATIQUES**

Conditionné par sachet de 12 paires dans des cartons contenant 120 paires.